



<http://renard-asso.org/>

N°67 Juillet -Septembre 2007

## Editorial

### Grenelle et gredin de l'Environnement

La France est-elle en passe de devenir un modèle planétaire pour une protection durable de l'environnement ?

C'est début juillet que Jean-Louis Borloo, ministre du développement durable, a présenté les grands axes du « Grenelle de l'Environnement ».

Six groupes de travail rassemblant l'Etat et des représentants de la société civile ont été constitués pour définir 15 à 20 mesures concrètes qui permettraient à la France de poursuivre son développement dans une perspective durable.

Après quarante années d'étude, de protection et de mise en garde, les « écolos » seraient-ils enfin pris au sérieux ?

Trois étapes sont prévues :

- Temps n° 1, les 6 groupes travaillent à l'élaboration de mesures. Durée : un mois et demi ;

- Temps n° 2, des réunions locales et une consultation Internet du grand public seront proposées fin septembre - début octobre. Site : [www.legrenelle-environnement.fr](http://www.legrenelle-environnement.fr)

- Temps n° 3 : prise de décision fin octobre.

Durée totale : deux mois et demi ! Quelle rapidité ! Quelle efficacité !!

Que faut-il conclure de cet empressement à traiter de problèmes aussi complexes ?

### Sommaire

P 1 : Editorial	P 6 : Nature en chiffres - Sorties
P 2 : Info Chouette	P 7 : Canoë - Section photo
P 3 : Delta du Danube	P 8 : Formation
P 4 : Eoliennes - Chauves-souris	P 9 : Les agro-carburants
P 5 : Rôle des genêts	P 10 : La crème des Obs

Poudre aux yeux, tour de passe- passe, à quoi faut-il s'attendre ?

Le gouvernement a-t-il déjà préparé le dossier à sa façon ?

Les actes seront-ils à la hauteur des paroles ? Quel poids la biodiversité pèsera-t-elle face à l'économie ?

Que peut-on attendre de Sir Nicolas Stern, ancien économiste et ancien vice-président de la Banque mondiale, nommé co-président du groupe de travail n° 1 ? Que proposera-t-il pour lutter contre les changements climatiques ? Quels sont ses liens avec les pouvoirs financiers, avec les lobbys pétroliers ?

Essayons d'être optimistes mais ne soyons pas naïfs !

Les politiques ne sont malheureusement pas plus respectueux de la nature qu'auparavant. Dans la plupart des pays l'argent reste le moteur des choix gouvernementaux.

La nature s'emballa, elle se défend, elle porte des coups à la sacro-sainte croissance des pays riches. Le portefeuille est touché, la réaction est là ... !

Nos décideurs se soucient-ils du Bruant ortolan ? Ce passereau protégé a vu ses effectifs diminuer de 30 % ces dernières années. Pourtant le braconnage de cet oiseau continue en toute impunité dans le sud-ouest de la France. Qui donnera l'ordre aux préfets des départements concernés d'intervenir ?

Nos décideurs se soucient-ils de la population pyrénéenne de Grand Tétrás ? Cette population est proche de l'extinction et pourtant un oiseau équipé d'une balise s'est fait dézinguer cette année par un drôle d'ours équipé d'un calibre ...

Le Bruant ortolan et le Grand Tétrás ne sont pas une menace pour la croissance : qu'ils périssent dans l'oubli !!

Nos décideurs se soucient-ils du droit des loups et des ours à vivre dans nos montagnes ?

Tous deux représentent une menace pour l'économie des Hommes. Qu'ils périssent !!

L'Homo sapiens sapiens a-t-il tout oublié de ses origines ? L'Homme sage a-t-il définitivement oublié le respect de la vie ?

La Terre nous rappelle à l'ordre et nous offre maintenant la possibilité de devenir l'Homo sapiens respectus. Saisissons la.

O. MENUS

## **Info chouette**

Après une attente de 3 années, le premier nichoir est occupé !

C'est avec une satisfaction certaine que le premier nichoir, posé chez moi à Evigny, a hébergé une petite famille constituée de 2 adultes et 2 poussins. Nées vers le 20 mai, Chochotte la chevêche et sa frangine (difficile à vérifier) ont été baguées par Michel D. le 11 juin. Le 30 juin, elles étaient toujours présentes et ont quitté le nid, pour la grande aventure, les jours suivants.

Je profite de cet article pour rappeler à certains prospecteurs/repasseurs que j'attends toujours les fiches, dûment remplies, de mars et d'avril pour mon rapport de fin d'année, merci d'avance.

Daniel G.

## Petit aperçu ornithologique du delta du Danube (Roumanie)

Dans le cadre du groupe jeunes de la LPO Champagne-Ardenne, j'ai eu l'occasion de partir cet été pour 3 semaines en Roumanie, plus précisément dans le delta du Danube (la plus grande zone humide d'Europe) afin de participer à un camp de baguage organisé par les jeunes de « Nos Oiseaux », la société romande d'ornithologie.

### Le baguage

Le camp se situe dans une réserve naturelle intégrale qui se compose d'un mélange de boisements et de milieux plus ouverts, le tout entrecoupé de canaux. Les boisements sont d'anciennes peupleraies, maintenant laissées à l'abandon et dont les arbres tombent les uns après les autres. Un sous-bois, de densité variable, se développe dessous. En raison de la canicule locale, les prairies étaient presque désertiques et les canaux étaient à sec.

Pour cette première édition, les organisateurs ont vu grand : plusieurs centaines de mètres de filets étaient installés. Trois types de milieux sont échantillonnés : principalement du sous-bois forestier, un peu de prairie sèche et une petite vasière. Les filets étaient levés le soir, laissés ouverts la nuit puis fermés le lendemain dès que la chaleur était trop forte.

Les oiseaux capturés étaient en majorité des passereaux forestiers ou bocagers. Parmi eux, on pourra citer notamment quelques espèces qui font office de raretés chez nous : Fauvette épervière, Gobemouche nain... Quelques espèces par contre m'étaient déjà familières : Fauvette à tête noire, Pouillot fitis... A ces espèces s'ajoutent quelques spécialités locales comme le Pic syriaque ou l'Épervier à pieds courts.

A noter pour les connaisseurs, que la Pie-grièche écorcheur était, à cette époque, l'oiseau le plus capturé. Mes doigts s'en souviennent encore... Par ailleurs, quelques espèces plus prestigieuses nous rendirent également visite : Huppe fasciée, Rollier ou encore Engoulevent d'Europe pour ne citer qu'eux. Une fois installés, les filets sur vasières permettaient de capturer presque chaque jour un à plusieurs limicoles, Chevaliers culblancs ou aboyeurs. Au total, plus de 35 espèces avaient été capturées à la mi août.

### Observations autour du camp

S'il n'était pas possible d'observer à proximité des filets, afin de ne pas influencer la pression de capture, nous pouvions en revanche aller nous balader dans les milieux alentours. Ces derniers sont assez diversifiés : buissons, grands canaux envahis par la végétation, les bords du Danube lui même ou encore des vasières littorales. En plein village, il est possible d'observer le Chevalier sylvain et le Crabier chevelu au pied des maisons !!!!! Les buissons et les roselières bordant les canaux sont richement pourvus en passereaux divers : Fauvettes paludicoles, bergeronnettes, rémiz... Il était également possible d'observer le ballet des guifettes (les 3 espèces) ou encore des Sternes pierregarins ou caspiennes. Du côté des rapaces, l'Aigle impérial ou le Faucon kobez ne sont pas trop difficiles à voir. Je ne peux citer la liste complète des espèces visibles, la richesse et l'abondance de l'avifaune étant tout simplement incroyables. Cependant, je

ne peut oublier les pélicans, véritables géants du delta ; réunis par dizaines ou centaines, leur migration est véritablement impressionnante !

Si vous souhaitez participer à ce camp, il est possible de se renseigner auprès du responsable : **Boris Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds (SUISSE)**  
**032 713 74 95 - bodroz@bluewin.ch**  
Blog : <http://gdj.bleublog.ch>

Nicolas HARTER

## **Acceptation de projets éoliens dans les Ardennes**

La Préfecture des Ardennes a délivré des permis de construire pour quatre projets éoliens. Trois éoliennes verront donc le jour à Vaux-les-Mouzon (accordé en février 2007), six à Raucourt-et-Flaba (accordé en juin 2007), dix à Son, Eclly, Saint-Fergeux et Château-Porcien (accordé en juin 2007) et huit à Barby, Sorbon et Arnicourt (accordé en juillet 2007). D'autres projets sont actuellement en cours d'enquête publique et de nombreux autres à l'étude. Il faut savoir, compte tenu de la forte demande, que le délai minimum de fabrication d'une éolienne est actuellement de dix-huit mois. Les éoliennes d'ores et déjà autorisées ne devraient donc pas voir le jour avant fin 2008.

## **Nuit de la chauve-souris**

Les Chauves-souris ne connaissant pas de frontières et certaines espèces étant en régression alarmante dans toute l'Europe, la nuit de la chauve-souris est fêtée simultanément par une trentaine de pays européens depuis plusieurs années. En France, l'évènement est coordonné par la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (plus d'infos : [www.sfepm.org/NuitChauveSouris](http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris)).

Le vendredi 24 août au soir, une soixantaine de personnes de tous âges se sont rassemblées pour assister à la Nuit de la Chauve-souris que nous animions à Vendresse. Le grand nombre de personnes présentes nous a permis de lancer un débat sur ces animaux méconnus et souvent mal perçus. Nous avons pu répondre aux très nombreuses questions posées par les participants, donner d'importantes informations et rétablir de nombreuses vérités sur la vie des chauves-souris, leurs habitudes, les menaces qui pèsent sur elles et la manière de les protéger. La deuxième partie de soirée fut consacrée à une petite ballade nocturne à la recherche des chiroptères. Nous avons essayé de les repérer à l'aide d'une batbox, cet appareil qui capte les ultrasons émis par les chauves-souris lorsqu'elles chassent et les transforme en sons audibles pour l'homme. Et même si peu d'animaux étaient malheureusement de sortie à proximité du village, le nombre de participants ainsi que l'intérêt qu'ils ont montré tout au long de la soirée pour les chauves-souris fut très encourageant.

Cette soirée a été une belle réussite et nous y participerons encore les prochaines années.

## Suivi du Rôle des genêts durant la période de nidification 2007

*Statuts de protection : Listes Rouges Champagne-Ardenne, Nationale, Liste Orange UICN*  
*Statuts de conservation : annexe I de la « Directive oiseaux », annexe 3 Convention de Berne, annexe 2 Convention de Bonn*

Avec une réduction de ses populations de presque 60 % depuis 1998, le Rôle des genêts (*Crex crex*) est considéré comme l'une des espèces les plus menacées de l'avifaune nicheuse métropolitaine. Les principales causes de son déclin sont la transformation et la raréfaction des prairies humides (dans lesquelles il niche presque exclusivement) ainsi que l'intensification des pratiques agricoles qui se traduit par des fauches de plus en plus précoces, néfastes pour les nichées non émancipées.

Dans les Ardennes, l'espèce est présente entre les mois de mai et septembre et se reproduit dans les prairies de fauche des vallées alluviales. En 2006, date de la dernière enquête nationale, un seul mâle chanteur avait été recensé en vallée de l'Aisne, l'effectif régional s'élevant à vingt mâles chanteurs (principalement dans la Marne et l'Aube)

En 2007, de nouvelles prospections ont eu lieu dans les Ardennes, grâce à l'aide de nos courageux bénévoles ! En effet, l'espèce ayant des mœurs plutôt nocturnes, les suivis sont effectués de 22h à 2h du matin environ. La technique de la repasse est utilisée pour localiser plus facilement les mâles chanteurs. L'ensemble des secteurs favorables du département a été prospecté : confluence Meuse-Chiers, vallées de la Bar et de l'Aisne, marais de Corny.

Si aucun individu n'a malheureusement été recensé sur la confluence ou la vallée de la Bar, la vallée de l'Aisne nous a réservé cette année de belles surprises ! En effet, sept mâles chanteurs minimum y ont été entendus. Il s'agit donc de l'année la plus favorable pour l'espèce dans les Ardennes depuis presque dix ans (rappelons quand même qu'en 1986, de 22 à 25 mâles chanteurs avaient été recensés uniquement entre Vrizy et Voncq... !). Comment expliquer cette augmentation soudaine des effectifs dans la vallée de l'Aisne en 2007 ? Au niveau local, il ne semble pas que de nouvelles mesures de protection ou de conservation aient concerné les prairies cette année (fauche après le 15 juillet, fauche centrifuge, création de bandes refuges, protection des nichées...). Un des facteurs explicatifs pourrait être la météo particulièrement clémente du début de printemps, qui a permis la remontée de nombreux individus. Qui plus est, les mauvaises conditions climatiques qui ont suivi ont retardé la fauche, laquelle s'est faite de façon fractionnée : il est donc possible que la reproduction n'ait pas été trop mauvaise. Au niveau national, l'analyse des résultats de suivi obtenus par l'ensemble des associations naturalistes permettra de connaître l'état de la population française en 2007 et de dégager éventuellement des causes explicatives. Un plan de restauration de l'espèce a été mis en œuvre sur la période 2005-2009 par le Ministère de l'environnement pour enrayer la perte de l'habitat de l'oiseau et permettre à la population française de retrouver son niveau de 1998.

Gaëlle

## La Nature en chiffres (d'après Actu Nature n°54-55, FNE)

Après la découverte de 7 cadavres de Gorilles des montagnes tués par balles ces **2 derniers mois** dans le parc national des Virunga (République démocratique du Congo), une mission d'évaluation internationale a été dépêchée sur place afin de comprendre les raisons de tels actes. Alors qu'il ne reste qu'à peine **700 individus** répartis essentiellement au Rwanda, en Ouganda et à l'est de la RDC, le parc des Virunga abrite à lui seul **60 % de la population soit 370 individus**. Petite bonne nouvelle, le 23 août, **1** petit mâle est né dans l'un des clans des Virunga.

Selon l'enquête sur l'énergie réalisée en janvier 2007 par le Credoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) et publiée le 24 août 2007, **56 % des Français** pensent qu'il faudrait changer nos modes de vie pour limiter l'effet de serre. **47 %** sont favorables au choix du nucléaire pour produire la majeure partie de l'électricité, **44 %** y voient plutôt des inconvénients (risque d'accident, déchets, moindre recours aux énergies renouvelables).

**9 600 km<sup>2</sup>** de forêt tropicale ont été déboisés au Brésil entre le 1<sup>er</sup> août 2006 et le 31 juillet 2007, soit un net recul par rapport aux **14 039 km<sup>2</sup>** déboisés l'année précédente et aux plus de **27 000 km<sup>2</sup>** de forêts défrichés en 2004. Les autorités brésiliennes expliquent ce résultat par une augmentation des contrôles sur l'exploitation du bois, une meilleure certification des aménagements forestiers et des projets de développement économique plus respectueux de la forêt. Bien qu'elles reconnaissent que des progrès ont été réalisés, les ONG restent néanmoins prudentes et craignent notamment une reprise des défrichements suite à l'augmentation des prix des matières premières.

D'après l'ADEME, **849 millions de tonnes** de déchets ont été produites en France en 2004. La production des ménages diminue depuis 2002 (moins 6kg/an/hab) mais reste de 353 kg/an/hab.

## Les prochains rendez-vous

- \* Samedi et dimanche 22 et 23 septembre : Salon de la Nature à Launois-sur-Vence (stand du ReNArd)
- \* Dimanche 30 septembre : Festival Ecofilm à L'Echelle de 10h à 18h (stand du ReNArd)
- \* Samedi et dimanche 6 et 7 octobre : Salon du Patrimoine à Puiseux (stand du ReNArd)
- \* Dimanche 14 octobre : Suivi de la migration à Coulommès - RDV à 8H30 au Château d'eau
- \* Dimanche 11 novembre : Les oiseaux de Bairon - RDV à 9H00 sur la digue
- \* Vendredi, samedi et dimanche 16, 17 et 18 novembre : Festival de la photo animalière de Montier-en-Der (stand du ReNArd)
- \* Dimanche 2 décembre : A la découverte de la vallée de la Bar - RDV à 9H00 devant l'église de La Cassine

## Sortie canoë des 29, 30 juin et 1<sup>er</sup> juillet

Bénéficiant d'une météo typiquement ardennaise, nous avons mis les canoës à l'eau entre Condé-les-Vouziers et Thugny-Trugny afin de recenser les oiseaux séjournant sur l'Aisne ; les résultats des prospections sont globalement assez mitigés.

Concernant les hirondelles de rivage, seuls les trous des colonies occupées ont été comptabilisés ; nous n'avons en effet pas d'autres moyens pour quantifier une population. Pour le faire de façon exhaustive, il faudrait pour chaque colonie ne noter que les nids occupés et cela nécessiterait un travail considérable.

Les martins-pêcheurs sont plus nombreux qu'en 2005 mais quinze jours séparent les 2 comptages et la très forte capacité de reproduction de l'espèce peut expliquer cette différence. En raison des pluies, le niveau de l'Aisne était haut, ce qui a dû limiter le nombre de gravières occupées par les petits Gravelots. Signalons également un Héron bihoreau juvénile, une Bergeronnette des ruisseaux (peu commune sur cette vallée), un cormoran et une martre.

Parcours	HC	GPE	MP	PG	CG	CCu	HR	CCo	Participants
Condé-Vrizy	2	4	1	-	-	-	20	2	Claude, Luc
Vrizy-Voncq	8	5	8	-	-	2	0	23	Olivier, Luc
Voncq-Attigny	9	-	3	2	2	3	199	16	Daniel, Claude, Valéry
Attigny-Ambly	10	5	4	1	-	5	222	10	Daniel, Walfroy, Valéry
Ambly-Thugny	7	-	6	2	1	-	289	14	Gaëlle, Thomas, Pascal, Graciane
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>730</b>	<b>65</b>	
<b>Données 2005</b>			<b>6</b>	<b>5</b>		<b>30</b>	<b>362</b>		

HC : Héron cendré, GPE : Gallinule poule-d'eau, MP : Martin-pêcheur, PG : Petit gravelot  
CG : Chevalier guignette, CCu : Chevalier culblanc, HR : Hirondelle de rivage, CCo : Canard colvert

## Groupe photo

Comme vous ne le savez peut-être pas encore, nous participons à nouveau au Festival de la photo nature de Montier-en-Der, du 16 au 18 novembre. Nous aurions aimé être présents à cette manifestation incontournable sous l'intitulé « Photographes régionaux » mais l'exposition que nous avons proposée « Mimétisme et fantaisie chez les araignées » n'a pas été retenue.

Tout n'est pas perdu puisque nous y serons en tant qu'association régionale. Comme nous avons déjà travaillé pour mettre au point cette exposition sur les araignées, nous projetons de la réaliser malgré tout. Une réunion est d'ailleurs prévue le 28 septembre pour la finaliser. Si vous ne connaissez pas encore le Festival de Montier, nous vous invitons à aller y faire un tour, rares sont les manifestations de cette qualité consacrées à la nature dans notre région, ce sera aussi l'occasion de nous rencontrer. Rappelons aussi que cette date coïncide souvent avec le pic de passage des grues !

## **Journée formation**

Nous avons prévu de réitérer une action de formation auprès de nos adhérents. Cette journée s'articulera sur 3 thèmes différents : la migration des oiseaux par Alain Sauvage, les papillons diurnes (détermination/habitats/conservation) par Nicolas Mézière et la détermination des rapaces par Luc Gizart. Ce stage est principalement destiné aux néophytes mais au regard de la richesse de la nature, nous le sommes tous un peu.

Cette formation se déroulera le dimanche 9 décembre et débutera à 9h00 chez Jean-François, à Voncq (si le chasse-neige est passé !) Pour vaincre une tendance prévisible à la somnolence, une ballade aura lieu après le repas de midi, lequel sera pris en charge par le ReNArd. Nous terminerons vers 17h00.

Merci de vous inscrire auprès de Luc 03 24 71 29 84 ou [ass.renard@wanadoo.fr](mailto:ass.renard@wanadoo.fr)

## **Les agro-carburants (1<sup>ère</sup> partie)**

Il en existe deux catégories :

- l'éthanol pour les véhicules à essence, produit à partir des sucres et des céréales (canne à sucre, maïs et betterave) ;
- les EMHV - Ethyl ou Ester Méthylique d'Huile Végétale - pour les véhicules diesel ; fabriqués à partir d'huiles végétales (palmier à huile, soja, colza ou tournesol en Europe), ils sont mélangés à du gazole pour obtenir les « biodiesels ». Plus coûteux à produire que l'éthanol et plus coûteux en énergie, ils sont très facilement utilisables car les moteurs diesel n'ont pas besoin d'être modifiés si le mélange avec le gazole ne dépasse pas 30 % d'EMHV.

En Europe, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a dressé la liste des précautions indispensables pour concilier cultures énergétiques et protection de l'environnement (maintien de zones en jachère, conversion de 30 % des terres en agriculture biologique). Mais cette liste a été établie après que l'Union européenne a fixé un objectif chiffré contraignant : 10 % de carburants d'origine végétale dans les réservoirs d'ici à 2020...

Aucune de ces catégorie n'a quoi que ce soit de « bio » :

- au plan agricole : ces cultures « nécessitent » de grosses quantités d'eau et d'intrants (engrais et produits phytosanitaires). De plus, les pesticides sont produits à partir du pétrole tandis que les engrais azotés sont essentiellement issus du gaz naturel ; le transport des phosphates (roches fossiles) est cause d'une dépense énergétique importante ...
- au plan de la biodiversité : en Europe, les jachères « agricoles » risquent de disparaître au profit des cultures destinées à produire des agro-carburants et de sonner ainsi le glas de la flore et la faune qui avaient pu y subsister, s'y réimplanter ou s'y développer, notamment dans les zones d'agriculture intensive. Dans les pays tropicaux, la déforestation va encore s'accroître, pour produire du soja (Brésil) ou de l'huile de palme (Indonésie & Malaisie) et qui dit déforestation dit suppression de précieux puits de carbone et raréfaction drastique de la biodiversité ...

- au plan éthique et/ou écologiste : comme les surfaces dévolues aux agro-carburants ne seront pas suffisantes dans les pays riches, « il va falloir » les développer dans les pays tropicaux où poussent les plantes les plus performantes (canne à sucre et palmier à huile). Conséquences prévisibles : diminution des cultures vivrières et pénurie des denrées alimentaires, risques de dénutrition, augmentation des prix agricoles (déjà en cours), éviction des petits paysans confrontés aux multinationales agro-alimentaires et pétrolières, exploitation des travailleurs dans les grandes plantations, atteintes aux droits des peuples autochtones chassés de leurs terres ancestrales. Ainsi que l'écrit Gaëlle Dupont dans son article publié dans « Le Monde » du 14/05/2007 : « Les ingénieurs agronomes redoutent une course à la terre entre les "quatre F" pour Food (alimentation humaine), Feed (alimentation animale), Fiber (textile), Fuel (carburants). » (à suivre)

Alain SAUVAGE

## **La crème des obs (juin-juillet-août 2007)**

**Bihoreau gris** : 1 juv. à Vrizy le 29/06 (LG, CPA), 1 juv. à Ham-les-Moines le 04/07 (NDE) et 1 juv. aux Ayvelles le 19/07 (GLE)

**Héron pourpré** : 3 à Bairon le 02/08 (NHA), 1 à Bairon le 11/08 (KG)

**Cigogne noire** : 1 à Clavy-Warby le 08/06 (NDE), 2 dans la vallée du Thin le 04/07 (NDE), 1 en forêt du Mont-Dieu le 17/07 (NDA, SLO, JFC), 1 à Liart les 17/07, 21/07, 22/07 et 02/08 (MD), 1 à Logny-Bogny le 23/07 (MD), 2 à Chestres (Vouziers) le 25/08, 1 à Pouru-aux-Bois le 31/08 (MRK)

**Cigogne blanche** : 1 à Briquenay le 02/06 (MHG), 2 à Saint-Marcel le 03/06 (NDE), 1 entre Harricourt et Briquenay le 15/06 (TRU), 2 à Vandy les 10, 15 et 16/07 (NDA, SLO, JFC), 1 à Villers-Semeuse le 11/08 (PLE), 40 à Villers-Semeuse le 24/08 (DGA), 2 à Mondigny le 28/08 (DGA), disparition du poussin de Novion-sur-Meuse le 05/07 (PRE)

**Bondrée apivore** : 2 à Briquenay le 07/07 (KG), 1 à Givet le 25/07 (NHA), 1 à Fumay le 01/08 (NHA), 1 à Wagnon le 02/08 (OME), 3 à Liart le 11/08 (MD), 12 en migration à Signy-l'Abbaye le 24/08 (OME), 1 à Quatre-Champs le 25/08 (GVI, TRU), 8 à Coulommes le 25/08 (GVI, LG)

**Milan noir** : 3 à Saint-Marcel le 04/06 (NDE), 19 à Eteignières le 01/07 (MD), 2 à Rouvroy-sur-Audry les 2/07 et 12/07 (MD), 1 à Harricourt et 2 à Sommauthe le 22/07 (KG), 5 à Eteignières le 28/07 (MD), 1 à Coulommes le 11/08 (LG, CPA), 1 à Liart le 12/08 (MD)

**Milan royal** : 1 à Eteignières le 01/07 (MD)

**Busard des roseaux** : 1 à La Neuville en Tourne-à-Fuy les 11 et 23/08 (ELE), 2 à Pauvres le 25/08 (GVI, LG), 1 à Mairy le 28/08 (ASA)

**Busard Saint-Martin** : 3 à La Neuville en Tourne-à-Fuy le 11/08 (ELE), 1 à Cauroy le 31/07 (GVI)

**Busard cendré** : 1 à Mesmont le 21/06 (JCN), 1 à Semide le 11/08 (LG), 1 à La Neuville en Tourne-à-Fuy le 11/08 (ELE), 1 à Coulommes le 27/08 (LG)

**Aigle botté** : 1 à Coulommes le 06/07 (LG, RAL)

**Râle des genêts** : 1 à Herpy-l'Arlésienne le 07/06 (JMS), 1 à Corny le 19/06 (GVI, LG), 1 à Avançon le 28/06 (GVI)

**Oedicnème criard** : de 5 à 7 mâles chanteurs à Nanteuil-sur-Aisne et Avançon le 28/06 (GVI)

**Vanneau huppé** : 210 entre Amagne et Givry le 21/06 (LG), 100 à Briquenay le 01/07 (KG)

**Bécassine des marais** : 4 à La Neuville en Tourne-à-Fuy le 22/08 (ELE), 7 à Mairy le 28/08 (ASA)

**Bécasse des bois** : en croule à La Croix-aux-Bois les 05 et 06/06 (JCN)

**Courlis cendré** : 4 entre Amagne et Givry le 21/06 (LG), 1 à La Neuville en Tourne-à-Fuy le 22/08 (ELE)

**Chevalier aboyeur** : 2 à Amagne le 25/08 (GVI, LG)

**Chevalier culblanc** : 1 à Thugny-Trugny le 21/06 (LG), 4 puis 1 à Harricourt les 01/07 et 29/08 (KG)

**Chevalier sylvain** : 4 à Amagne le 25/08 (GVI, LG)

**Goéland argenté** : 18 à Eteignières le 28/07 (MD)

**Sterne pierregarin** : 12 adultes et 13 jeunes aux Ayvelles le 03/06 (NCO, PRE), seuls 4 juv. survivront, 3 poussins d'une deuxième nichée le 05/07 (PRE), 4 à Bairon le 20/06 (LG)

**Chevêche d'Athéna** : 2 jeunes en nichoir à Evigny le 09/06 (DGA), 1 à Clavy-Warby le 13/06 (NDE), 1 à Harricourt le 16/06 (TRU),

**Martinet noir** : 30 à Rethel le 24/08 (LG), 2 le 23/08 et 3 le 24/08 à La Neuville en Tourne-à-Fuy (ELE)

**Guêpier d'Europe** : 3 à Pure le 06/07 (CPA, MBO, GLE), 7 puis 9 les 11 et 12/08 (PRE)

**Huppe fasciée** : 1 à la mandibule supérieure tordue entre Boulton-aux-Bois et Briquenay du 17 au 20/07 (JPI, KG)

**Torcol fourmilier** : 1 à Evigny le 22/08 (DGA)

**Pic mar** : 1 à Wagnon le 28/07 (OME)

**Pipit des arbres** : 1 migrateur à Aiglemont le 08/08 (ASA)

**Bergeronnette printanière** : 60 à Coulommes le 25/08 (GVI, LG)

**Bergeronnette grise** : plus de 100 au dortoir à Liart le 17/08 (MD)

**Rougequeue à front blanc** : jeunes sortis du nid le 03/06 à Aiglemont (ASA)

**Traquet motteux** : 1 à Coulommes les 11 (LG, CPA) et 25/08 (GVI, LG)

**Pouillot fitis** : 2 capturés à Liart le 26/08 (MD)

**Gobemouche gris** : 1 à Attigny le 10/06 (LG), 1 à Thugny-Trugny le 21/06 (LG), 1 le 17/08 et 5 le 24/08 à Liart (MD)

**Gobemouche noir** : 1 capturé à Liart le 04/08 (MD), 6 à Liart le 24/08 (MD)

**Loriot d'Europe** : 1 à Vrizey le 27/08 (LG)

**Tarin des aulnes** : 1 entendu à Fleigneux le 09/07 (ASA)

**Bec-croisé des sapins** : 1 à Neufmanil le 05/06 (ASA), au moins 5 à Fleigneux le 09/07 (ASA), 1 à Aiglement le 17/07 (ASA), 2 à l'étang de Bérulle le 03/08 (NHA)

**Bruant zizi** : 1 à Aiglemont le 11/07 (ASA), 1 à Givet le 25/07 (NHA)

**Bruant proyer** : 55 à Coulommes le 25/08 (GVI, LG)

**ISSN 1625-7839**